



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПЕЧОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

П Р И К А З

20 декабря 2024 г.

№ ПР-250-631-0

СЫКТЫВКАР

Об утверждении графика реализации профилактических мероприятий при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений на 2025 год и назначении должностных лиц, ответственных за его выполнение

В соответствии с Правилами разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990, Порядком разработки программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденным приказом Ростехнадзора от 30 сентября 2022 г., Программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений на 2025 год, утвержденной приказом Ростехнадзора от 13 декабря 2024 г. № ПР-390, в целях повышения качества реализации контрольных (надзорных) полномочий п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить график реализации профилактических мероприятий при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений на 2025 год и назначить ответственным за его выполнение начальника отдела по энергетическому надзору и надзору за гидротехническими сооружениями (при его отсутствии –

должностное лицо его замещающее в соответствии с приказом) в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. Начальнику отдела по энергетическому надзору и надзору за гидротехническими сооружениями (при его отсутствии – должностное лицо его замещающее в соответствии с приказом), осуществляющего надзор в области безопасности гидротехнических сооружений, не позднее 25 февраля года, следующего за отчетным, представить в Управление государственного энергетического надзора годовой отчет о реализации графика.

Руководитель



С.Н. Галынин

УТВЕРЖДЕН
Приказом Печорского управления
Ростехнадзора
от «10» декабря 2024 г. № ПП-250-631-2

**График реализации профилактических мероприятий Печорского управления Ростехнадзора
на 2025 год при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности
гидротехнических сооружений**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.	Информирование		
1.1.	Информирование поднадзорных субъектов и граждан по вопросам соблюдения обязательных требований с использованием информационных технологий (совещания, конференции, вебинары, мероприятия в режиме видео-конференц-связи и т.п.)	По мере необходимости, но не реже одного раза в квартал	Начальник отдела по энергетическому надзору и надзору за гидротехническими сооружениями (далее – ОЭНиНГТС) Пономарев Алексей Сергеевич (8212) 20-62-92 Заместитель начальника ОЭНиНГТС Фёдоров Алексей Владимирович (8212) 20-62-70
1.2.	Размещение и поддержка в актуальном состоянии на официальном сайте территориального органа Ростехнадзора:		Начальник отдела предоставления государственных услуг, планирования и отчетности, правового и информационного обеспечения (далее –

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			<p>обеспечения (далее – ОПГУПиОПиИ) Клыша Виктор Пантелеймонович (8212) 20-62-89, Начальник ОЭНиНГТС Пономарев Алексей Сергеевич (8212) 20-62-92 Заместитель начальника ОЭНиНГТС Фёдоров Алексей Владимирович (8212) 20-62-70</p>
1.2.1.	<p>текстов нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора)</p>	<p>По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально</p>	<p>Начальник ОПГУПиОПиИ Клыша Виктор Пантелеймонович (8212) 20-62-89, Начальник ОЭНиНГТС Пономарев Алексей Сергеевич (8212) 20-62-92 Заместитель начальника ОЭНиНГТС Фёдоров Алексей Владимирович (8212) 20-62-70</p>
1.2.2.	<p>сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственного контроля (надзора), о сроках и порядке их вступления в силу</p>	<p>По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально</p>	<p>Начальник ОПГУПиОПиИ Клыша Виктор Пантелеймонович (8212) 20-62-89, Начальник ОЭНиНГТС Пономарев Алексей Сергеевич</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			(8212) 20-62-92 Заместитель начальника ОЭНиНГТС Фёдоров Алексей Владимирович (8212) 20-62-70
1.2.3.	перечня нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	Начальник ОПГУПиОПиИ Клыпа Виктор Пантелеймонович (8212) 20- 62-89, Начальник ОЭНиНГТС Пономарев Алексей Сергеевич (8212) 20-62-92 Заместитель начальника ОЭНиНГТС Фёдоров Алексей Владимирович (8212) 20-62-70
1.2.4.	утвержденного проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований)	По мере необходимости, в течение пяти дней после регистрации в Минюсте России	Начальник ОПГУПиОПиИ Клыпа Виктор Пантелеймонович (8212) 20- 62-89, Начальник ОЭНиНГТС Пономарев Алексей Сергеевич (8212) 20-62-92 Заместитель начальника ОЭНиНГТС Фёдоров Алексей Владимирович (8212) 20-62-70
1.2.5.	перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядка отнесения объектов контроля к категориям	Постоянно	Начальник ОПГУПиОПиИ Клыпа Виктор

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
	риска (классов)		Пантелеймонович (8212) 20-62-89, Начальник ОЭНиНГТС Пономарев Алексей Сергеевич (8212) 20-62-92 Заместитель начальника ОЭНиНГТС Фёдоров Алексей Владимирович (8212) 20-62-70
1.2.6.	перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска (классов)	Направление сведений в Российский регистр гидротехнических сооружений в течение трех дней со дня утверждения декларации безопасности гидротехнического сооружения	Начальник ОПГУПиОПиИ Клыпа Виктор Пантелеймонович (8212) 20-62-89, Начальник ОЭНиНГТС Пономарев Алексей Сергеевич (8212) 20-62-92 Заместитель начальника ОЭНиНГТС Фёдоров Алексей Владимирович (8212) 20-62-70
1.2.7.	программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений на 2025 год	Постоянно, в период действия программы профилактики	Начальник ОПГУПиОПиИ Клыпа Виктор Пантелеймонович (8212) 20-62-89, Начальник ОЭНиНГТС Пономарев Алексей Сергеевич (8212) 20-62-92 Заместитель начальника

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			ОЭНиНГТС Фёдоров Алексей Владимирович (8212) 20-62-70
1.2.8.	сведений о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований	Постоянно	Начальник ОПГУПиОПиИ Клыпа Виктор Пантелеймонович (8212) 20-62-89, Начальник ОЭНиНГТС Пономарев Алексей Сергеевич (8212) 20-62-92 Заместитель начальника ОЭНиНГТС Фёдоров Алексей Владимирович (8212) 20-62-70
1.2.9.	сведений о порядке досудебного обжалования решений территориального органа Ростехнадзора, действий (бездействия) его должностных лиц	Постоянно	Начальник ОПГУПиОПиИ Клыпа Виктор Пантелеймонович (8212) 20-62-89, Начальник ОЭНиНГТС Пономарев Алексей Сергеевич (8212) 20-62-92 Заместитель начальника ОЭНиНГТС Фёдоров Алексей Владимирович (8212) 20-62-70
1.2.10	доклада о правоприменительной практике территориального органа Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений за 2024 год	До 1 апреля 2025 года (годовой доклад) и не позднее 10 дней со дня проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики	Начальник ОПГУПиОПиИ Клыпа Виктор Пантелеймонович (8212) 20-62-89,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
		в соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики	Начальник ОЭНиНГТС Пономарев Алексей Сергеевич (8212) 20-62-92 Заместитель начальника ОЭНиНГТС Фёдоров Алексей Владимирович (8212) 20-62-70
1.2.11	иных сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений	По мере необходимости	Начальник ОПГУПиОПиИ Кльпа Виктор Пантелеймонович (8212) 20- 62-89, Начальник ОЭНиНГТС Пономарев Алексей Сергеевич (8212) 20-62-92 Заместитель начальника ОЭНиНГТС Фёдоров Алексей Владимирович (8212) 20-62-70
1.3.	Направление в адрес контролируемых лиц сведений об обстоятельствах и причинах аварий (аварийных ситуациях) и несчастных случаев	По мере необходимости, но не реже одного раза в месяц	Начальник ОЭНиНГТС Пономарев Алексей Сергеевич (8212) 20-62-92 Заместитель начальника ОЭНиНГТС Фёдоров Алексей Владимирович (8212) 20-62-70
2.	Обобщение правоприменительной практики		

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
2.1.	Направление проекта доклада о правоприменительной практике территориального органа Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений за 2024 год в Управление государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru	До 20 января 2025 г.	Заместитель начальника ОЭНиНГТС Фёдоров Алексей Владимирович (8212) 20-62-70
2.2.	Размещение проекта доклада о правоприменительной практике территориального органа Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений за 2024 год на официальном сайте территориального органа Ростехнадзора с указанием способа подачи предложений	До 25 февраля 2025 г.	Начальник ОПГУПиОПиИ Кльпа Виктор Пантелеймонович (8212) 20-62-89 Начальник ОЭНиНГТС Пономарев Алексей Сергеевич (8212) 20-62-92 Заместитель начальника ОЭНиНГТС Фёдоров Алексей Владимирович (8212) 20-62-70
2.3.	Утверждение руководителем территориального органа Ростехнадзора доклада о правоприменительной практике территориального органа Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений за 2024 год и его размещение на официальном сайте территориального органа Ростехнадзора в подразделе «Доклады о правоприменительной практике контрольной (надзорной) деятельности в территориальном органе Ростехнадзора» раздела «Деятельность»	До 1 апреля 2025 г. Не позднее двух рабочих дней со дня утверждения доклада	Начальник ОПГУПиОПиИ Кльпа Виктор Пантелеймонович (8212) 20-62-89 Начальник ОЭНиНГТС Пономарев Алексей Сергеевич (8212) 20-62-92 Заместитель начальника ОЭНиНГТС Фёдоров Алексей Владимирович (8212) 20-62-70

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
2.4.	Проведение публичных мероприятий по обсуждению вопросов правоприменительной практики при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений	В соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики	Начальник ОЭНиНГТС Пономарев Алексей Сергеевич (8212) 20-62-92, Заместитель начальника ОЭНиНГТС Фёдоров Алексей Владимирович (8212) 20-62-70,
2.5.	Направление отчета о проведении публичного мероприятия в адрес Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru	Не позднее двух недель с даты проведения публичного мероприятия	Начальник ОЭНиНГТС Пономарев Алексей Сергеевич (8212) 20-62-92 Заместитель начальника ОЭНиНГТС Фёдоров Алексей Владимирович (8212) 20-62-70
3.	Меры стимулирования добросовестности		
3.1.	Размещение информации о применяемых территориальным органом Ростехнадзора мерах стимулирования добросовестности контролируемых лиц, порядка и условий применения соответствующих мер, в том числе методики и критерии оценки добросовестности контролируемых лиц, на официальном сайте территориального органа Ростехнадзора	Постоянно	Начальник ОПГУПиОПиИ Клыпа Виктор Пантелеймонович (8212) 20-62-89 Начальник ОЭНиНГТС Пономарев Алексей Сергеевич (8212) 20-62-92 Заместитель начальника ОЭНиНГТС Фёдоров Алексей Владимирович (8212) 20-62-70
3.2.	Оценка добросовестности по заявлению юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих гидротехнические сооружения	В течение тридцати дней со дня регистрации входящих (поступивших) заявлений	Главный государственный инспектор ОЭНиНГТС Листопад Евгений

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			Валериевич (82151)3-73-90, государственный инспектор ОЭНиНГТС Уляшева Елена Николаевна (82142) 7-31-72, государственный инспектор ОЭНиНГТС Баймурзаева Ирина Александровна, (8212) 20-62-73, Заместитель начальника ОЭНиНГТС Фёдоров Алексей Владимирович (8212) 20-62-70
4.	Объявление предостережения		
4.1.	Объявление предостережения	В случае наличия сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям	Начальник ОЭНиНГТС Пономарев Алексей Сергеевич (8212) 20-62-92
5.	Консультирование		

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
5.1.	Консультирование по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия	В соответствии с планом-графиком консультирования по вопросам соблюдения обязательных требований территориального органа Ростехнадзора	Начальник ОЭНиНГТС Пономарев Алексей Сергеевич (8212) 20-62-92, Заместитель начальника ОЭНиНГТС Фёдоров Алексей Владимирович (8212) 20-62-70, государственный инспектор ОЭНиНГТС Баймурзаева Ирина Александровна, (8212) 20-62-73
6.	Профилактический визит		
6.1.	Проведение профилактического визита в соответствии с пунктом 11 (5) постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», не предусматривающим возможности отказа контролируемого лица от его проведения	В соответствии с поручением Президента Российской Федерации, поручением Председателя Правительства Российской Федерации, поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации	Заместитель начальника ОЭНиНГТС Фёдоров Алексей Владимирович (8212) 20-62-70, Главный государственный инспектор ОЭНиНГТС Листопад Евгений Валериевич (82151)3-73-90, государственный инспектор ОЭНиНГТС Уляшева Елена Николаевна (82142) 7-31-72, государственный инспектор ОЭНиНГТС Баймурзаева Ирина Александровна, (8212) 20-62-73